

## LISTA DE PRETURI INCHIRIERI UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Valabila de la 01.IAN.2025

### MAI COMPACTOR

Ideal pentru compactarea solului in santuri si spatii inguste, fundatii, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Mai compactor Tremix MS 680 / greutate 73 kg, motor Honda, putere 4 CP, benzina 4 timpi	140 Lei	-	-

### PLACA VIBRATOARE UNIDIRECTIONALA

Aplicatii: compactarea solului, pavelelor, asfaltului; utilizare in santuri si spatii inguste, fundatii, cai de acces, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Placa vibratoare MS90-4 / greutate 83 kg, motor Honda, putere 5,5 CP, benzina 4 timpi	140 Lei	560 Lei	-

### PLACA VIBRATOARE REVERSIBILA

Aplicatii: compactarea solului, amestecuri de pietris cu nisip, balastru stabilizat; utilizare in santuri, fundatii, cai de acces, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Placa vibratoare reversibila WEBER CR8H/ greutate 520 kg, motor Honda, benzina 4 timpi	300 Lei	1200 Lei	-

### CILINDRU COMPACTOR

Aplicatii: compactarea solului, amestecuri de pietris cu nisip, balastru stabilizat; cai de acces, compactare asfalt, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Cilindru compactor SRR-600-H, greutate 325 kg, motor Honda, benzina 4 timpi	250 Lei	1000 Lei	-

### CILINDRU COMPACTOR

Aplicatii: compactarea solului, amestecuri de pietris cu nisip, balastru stabilizat; cai de acces, compactare asfalt, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Cilindru compactor AGT VRUT-600H, greutate 600 kg, motor Honda, benzina 4 timpi	300 Lei	1200 Lei	-

### CILINDRU COMPACTOR

Aplicatii: compactarea solului, amestecuri de pietris cu nisip, balastru stabilizat; cai de acces, compactare asfalt, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Cilindru compactor SRR-1000-H, greutate 1000 kg, motor Honda, benzina 4 timpi	450 Lei	1600 Lei	-

## MOTOCOMPRESOR MOBIL KAESER - M27

Aplicatii: sursa de aer pt demolatoare stradale, foraj orizontal, pompe transport mortar, suflat, etc.; utilizare in constructii civile, instalari de utilitati, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Debit de aer 2,6 m <sup>3</sup> /min la presiune 7 bar, motor diesel Kubota, remorcabil pe drumuri publice	238 Lei	952 Lei	-

\*optional: 1 ciocan demolator stradal si 1 furtun aer comprimat x 20 m; se adauga de 50 Lei/zi la pretul de inchiriere al compresorului

## MOTOCOMPRESOR MOBIL KAESER - M50

Aplicatii: sursa de aer pt demolatoare stradale, foraj orizontal, pompe transport mortar, suflat, etc.; utilizare in constructii civile, instalari de utilitati, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Debit de aer 5,0 m <sup>3</sup> /min la presiune 7 bar, motor diesel Kubota, remorcabil pe drumuri publice	296 Lei	1188 Lei	-

\*optional: 2 ciocane demolatoare si 2 furtune de aer comprimat x 20 m; se adauga de 100 Lei/zi la pretul de inchiriere al compresorului

## SLEFUITOR DE BETON

Aplicatii: nivelare si finisarea pardoselilor din beton; utilizare in special in spatii restranse si la slefuirea pe langa pereti, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Slefuitor de beton/ diametru lucru 600 mm, motor Honda, putere 4 CP, benzina 4 timpi	150 Lei	600 Lei	-

\*Lamele de finisare sunt consumabile si nu sunt incluse; se pot achizitiona la pretul de 185 Lei/set

## SLEFUITOR DE BETON

Aplicatii: nivelare si finisarea pardoselilor din beton; utilizare in special in spatii largi, platforme betonate interioare si exterioare.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Slefuitor de beton/ diametru lucru 900 mm, motor Honda, putere 5,5 CP, benzina 4 timpi	160 Lei	640 Lei	-

\*Lamele de finisare sunt consumabile si nu sunt incluse; se pot achizitiona la pretul de 185 Lei/set

## MASINA DE SLEFUIT SI CURATAT PARDOSELI

Aplicatii: slefuit / finisat / polisat) pardoseli din beton, mozaic, piatra naturala, parchet din lemn.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru de lucru 600 mm, putere motor 900 W / 230 V / 50 Hz, turatii lucru 55/100 rpm	160 Lei	640 Lei	-

\*Consumabilele nu sunt incluse si se achizitioneaza suplimentar.

## VIBRATOR DE BETON

Aplicatii: vibrarea si compactarea betonului  
Utilizare la turnarea betonului in constructii civile si industriale.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Vibrator intern de inalta frecventa / diametru cap vibrator 50 mm, lungime furtun imersabil 4 m	95 Lei	380 Lei	-

## RIGLA VIBRANTA FINISOARE

Aplicatii: nivelarea, vibrarea si compactarea betonului  
Utilizare la executia platformelor din beton.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Rigla vibranta PGH3 / latime lucru 3 m, motor Honda GX 35, putere 1,5 CP, benzina 4 timpi	160 Lei	640 Lei	-

## RIGLA FINISOARE MANUALA CU ARTICULATIE SI MANER

Aplicatii: nivelarea si finisare betonului

Utilizare la executia sapelor si platformelor din beton.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Rigla finisoare manuala finisoare cu articulatie si manere telescopice / latime lucru 1500 mm	60 Lei	240 Lei	-

## BETONIERA

Aplicatii: mixarea betonului, mortarului si sapelor pe baza de ciment; amestecarea mortarelor prefabricate, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Betoniera Junior / capacitate cuva 140 litri, putere motor 350 W / 230 V / 50 Hz	60 Lei	240 Lei	-

## BETONIERA

Aplicatii: mixarea betonului, mortarului si sapelor pe baza de ciment; amestecarea mortarelor prefabricate, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Betoniera Imer Syntesi 350 / capacitate cuva 350 litri, putere motor 1,4 KW / 230 V / 50 Hz	110 Lei	440 Lei	-

## MASINA DE TAIAT ASFALT/BETON

Aplicatii: taierea asfaltului si betonului cu disc diamantat; utilizat in special la lucrari de drumuri, instalari de utilitati, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Masina de taiat asfalt/beton Dynapac / diametru disc 450 mm, motor Honda, benzina, 4 timpi	160 Lei	640 Lei	-

## MASINA DE TAIAT MATERIALE CONSTRUCTII

Aplicatii: taierea betonului, pavajului si peretilor cu disc diamantat; utilizat in special la lucrari de constructii si amenajari, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Masina de taiat Husqvarna K 760 / diametru disc 350 mm, benzina, 2 timpi	150 Lei	600 Lei	-

## MASA DE TAIAT GRESIE SI FAIANTA

Aplicatii: taierea umeda a placilor de gresie si faianta, marmura, granit, clinker, materiale similare.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Masa de taiat FS 3600 / lungime taiere 1200 mm, motor 900 W / 230 V / 50 Hz	160 Lei	640 Lei	1920 Lei

## MASA DE TAIAT MATERIALE DE CONSTRUCTII

Aplicatii: taierea umeda a materialelor de constructii cum ar fi: BCA, caramida, pavele din beton, materiale similare.etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Masa de taiat TVR 450 / disc 450 mm, Adancime taiere 150 mm, motor 2,2 KW / 230 V	160 Lei	640 Lei	1920 Lei

## GHILOTINA DE PAVELE

Aplicatii: debitarea pavelor si dalelor din beton vibropresat;  
Utilizare in amenajarea cailor de acces pietonal, parcari, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Ghilotina pavele WEBER / lungime taiere 40 cm, grosime 15cm	60 Lei	240 Lei	-

## MASINA DE FREZAT CANELURI + ASPIRATOR

Aplicatii: executare de canale pentru instalare cabluri si tevi  
Utilizare in constructii si instalatii, amenajari interioare, etc.



\*se livreaza cu aspirator industrial

Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Masina de frezat Metabo MFE40 / adancime taiere 10-40 mm, latime canale 9-35 mm	150 Lei	600 Lei	-

## POLIZOR UNGHIULAR 230 MM

Aplicatii: debitare profile metalice, materiale constructii, etc.  
Utilizare in constructii si instalatii, amenajari interioare, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Polizor unghiular BOSCH GWS 22-230 JH, diametru disc 230 mm, putere 2200 W	50 Lei	190 Lei	-

## MASINA DE GAURIT CU CAROTA DIAMANTATA

Aplicatii: gaurirea betonului si zidariei fara percutie; Utilizare: gauri de trecere pentru conducte, cosuri ptr. centraletermice, aerisiri, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Masina de gaurit cu carota / diametru gaura $\Phi$ 10 -175 mm, motor electric 2600 W / 230 V	160 Lei	640 Lei	1920 Lei

## CIOCAN DEMOLATOR STRADAL

Aplicatii: spargerea betonului si asfaltului;  
Utilizare in lucrari de reparatii drumuri si cai de acces, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Ciocan demolator GSH 27 / energie percutie 69 Jouli, motor electric 2000W, 230 V / 50 Hz	110 Lei	440 Lei	-

## CIOCAN DEMOLATOR – SDS MAX

Aplicatii: spargerea betonului si zidariei;  
Utilizare in lucrari de reparatii si amenajari, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Ciocan demolator GSH 7VC / SDS-max, 13 Jouli, motor electric 1500W, 230 V / 50 Hz	95 Lei	380 Lei	-

## CIOCAN ROTOPERCUTOR – SDS MAX


Aplicatii: gaurirea cu percutie a betonului si zidariei;  
Utilizare in lucrari de reparatii si amenajari, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Ciocan rotopercurtor HR 5212C / SDS-max, diam gaurire max. 52 mm, motor 1510W, 230 V	95 Lei	380 Lei	-

## FOREZA ORIZONTALA CU ACTIONARE MECANICA

Aplicatii: foraj pe sub drumuri, cai de acces, platforme betonate pentru instalare de utilitati cum ar fi: apa, curent electric, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Lungime de forare max. 15 m, diametru de lucru 130 /200/250/300 mm, motor 2,2 KW, 230 V	595 Lei	2380 Lei	-

## TURN DE LUMINI

Aplicatii: sursa de lumina pentru organizari de santier, organizari de evenimente, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Proiectoare LED Putere totala 600 W /51000 lumeni (temperatur culoare 4000K), Inaltime max. catarg: 6 m, tensiune: 230 V/50Hz	170 Lei	680 Lei	-

## GRUP ELECTROGEN MOBIL 21 KVA

Aplicatii: sursa de curent pentru organizari de santier, interventie in caz de avarie la reseaua electrica, etc..



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Putere max. 21 KVA, tensiune: 400 /230 V, motor diesel racit cu apa, remorca stradala	250 Lei	1000 Lei	3400 Lei

## GRUP ELECTROGEN MOBIL 44 KVA

Aplicatii: sursa de curent pentru organizari de santier, interventie in caz de avarie la reseaua electrica, etc..



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Putere max. 44 KVA, tensiune: 400 /230 V, motor diesel racit cu apa, remorca stradala	280 Lei	1200 Lei	3800 Lei

## GENERATOR DE CURENT

Aplicatii: sursa de curent pentru organizari de santier, alimentare scule electrice, interventie in caz de avarie la reseaua electrica, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Putere 6 KVA, tensiune 230 V/50 Hz, motor Honda, putere 13 CP, benzina 4 timpi	130 Lei	520 Lei	-

## GENERATOR DE CURENT SI SUDURA

Aplicatii: sursa de curent pentru organizari de santier, alimentare scule electrice, sursa portabila de sudura, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Curent sudura: 220 A DC, putere 6,5 KVA, tensiune 400/230 V/50 Hz, motor Honda, benzina	150 Lei	600 Lei	-

## APARAT DE SUDURA TIP INVERTER

Aplicatii: sudura cu electrozi inveliti de tip supertit, bazic  
Utilizare: sudura materiale din otel carbon, inox fonta, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Curent sudura max. 200 A curent continuu, sudura cu electrozi inveliti tip supertit si bazici	60 Lei	240 Lei	-

## APARAT DE SUDURA TEVI PRIN ELECTROFUZIUNE

Aplicatii: sudura tevi din PE-HD, polipropilena si alte materiale termoplastice



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Alimentare 230V/50Hz, putere 4000 W, gama de lucru: Ø 20 - 500 mm	170 Lei	680 Lei	-

## APARAT DE SUDURA TEVI CAP LA CAP 40 – 160 MM

Aplicatii: sudura tevi din PE-HD, polipropilena si alte materiale termoplastice



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Alimentare 230V/50Hz, putere 2260 W, reductii: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 mm	250 Lei	990 Lei	-

## APARAT DE SUDURA TEVI CAP LA CAP 75 – 250 MM

Aplicatii: sudura tevi din PE-HD, polipropilena, alte materiale termoplastice.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Putere 3450 W / 230 V, reductii: Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 mm	320 Lei	1280 Lei	-

## APARAT DE SUDURA TEVI CAP LA CAP 90 – 315 MM

Aplicatii: sudura tevi din PE-HD, polipropilena, alte materiale termoplastice.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Putere 4500 W / 230 V, reductii: Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 mm	320 Lei	1280 Lei	-

## APARAT DE SUDURA TEVI CAP LA CAP 200 – 500 MM

Aplicatii: sudura tevi din PE-HD, polipropilena, alte materiale termoplastice.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Putere 7200 W / 400 V, reductii: Ø 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500 mm	420 Lei	1680 Lei	-

## MOTOPOMPA APA MURDARA 2"

Aplicatii: avacuarea apelor murdare din santuri, fundatii, bazine;  
Utilizare: avarii la retele de apa, inundatii in zone excavate, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru aspiratie/refulare 2", debit max. 500 l/min motor Honda, benzina 4 timpi	130 Lei	520 Lei	-

## MOTOPOMPA APA MURDARA 3"

Aplicatii: avacuarea apelor murdare din santuri, fundatii, bazine;  
Utilizare: avarii la retele de apa, inundatii in zone excavate, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru aspiratie/refulare 3", debit max. 1300 l/min motor Subaru, benzina 4 timpi	150 Lei	600 Lei	-

## POMPA SUBMERSIBILA DRENAJ

Aplicatii: avacuarea apelor murdare din santuri, fundatii, bazine;  
Utilizare: avarii la retele de apa, inundatii in subsoluri de cladiri, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru refulare 2", debit max. 300 l/min, motor electric 1,35 KW	60 Lei	240 Lei	-

## ECHIPAMENT DE SPALARE SUB PRESIUNE

Aplicatii: spalarea cu apa sub presiune a pardoselilor din beton, curatarea utilajelor de constructii, masinilor si echipamentelor, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Presiune de lucru 110 bar, debit max 440 l/h, motor electric 1,7 KW	70 Lei	280 Lei	-

## FIERASTRAU CIRCULAR DE MASA

Aplicatii: debitarea scandurilor si profilelor din lemn, plinte, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Fierastrau MAKITA MLS100, diametru disc: 255 mm, motor 1500 W /230V	60 Lei	240 Lei	-

## FIERASTRAU ALTERNATIV

Aplicatii: debitarea scandurilor si profilelor din otel si lemn, placi tip OSB, PAL, MDF, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Fierastrau alternative tip sabie Makita JR3050T, motor 1010 W /230V	60 Lei	240 Lei	-

## FIERASTRAU CIRCULAR DE MANA – disc 235 mm

Aplicatii: debitarea scandurilor si profilelor din lemn, placi tip OSB, PAL, MDF, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Fierastrau circular BOSCH GKS 85, diametru disc: 235 mm, motor 2200 W /230V	70 Lei	280 Lei	-

## FIERASTRAU CIRCULAR DE MANA – disc 355 mm

Aplicatii: debitarea scandurilor si profilelor din lemn, panouri SANDWICH, placi tip OSB, PAL, MDF, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Fierastrau circular MAKITA 5143R, diametru disc: 355 mm, motor 2200 W /230V	100 Lei	400 Lei	-

## MASINA DE SLEFUIT PERETI SI TAVANE + ASPIRATOR

Aplicatii: slefuirea si finisare tavanelor si peretilor.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru pad slefuire 225 mm, maner extensibil 1,1 – 1,65 m, Motor 710 W /230V	130 Lei	520 Lei	-

\*se livreaza cu aspirator industrial, foile abrazive se achizitioneaza separat la pretul de 5 Lei/buc

## ASPIRATOR UMED/USCAT PROFESIONAL DE SANTIER

Aplicatii: aspirarea prafului rezultat la gaurirea betonului si zidariei, slefuirea peretilor, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Aspirare umeda/uscata, volum recipient 35 litri, debit aer aspirat 74 l/s, motor 1200 W /230V	30 Lei	120 Lei	-

## COMPRESOR DE AER

Aplicatii: sursa de aer pentru vopsit, suflat, umflat roti, etc.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Volum butelie 100 litri, debit aer 350 litri/min, motor 2,2 KW /230V	100 Lei	400 Lei	-

## FREZA DE ZAPADA

Aplicatii: eliminarea zapezii din parcuri, cai de acces auto si pietonale; construite pentru a face treaba repede, eficient si usor.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Latime lucru 610 mm, putere motor 5,5 CP, autopropulsie 6 +2 viteze	130 Lei	-	-

## FOREZA PAMANT (MOTOBURGHIU)

Aplicatii: gauri in pamant pentru plantarea pomilor, pentru instalare spalieri sau stalpi de gard;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru lucru max. 250 mm, putere motor 1,6 CP, benzina 4 timpi	150 Lei	-	-

\*se livreaza cu sfredel  $\Phi$  100 mm sau  $\Phi$  150 mm x 800 mm + prelungitor cu lungimea de 400 mm

## MOTOSAPA

Utilizare: amenajari peisagistice, in gradina, la vita de vie cat si la munca campului, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Latime de lucru max. 80 cm, 2 viteze inainte + 1 inapoi, putere motor 7 CP, benzina 4 timpi	130 Lei	520 Lei	-

## SCARIFICATOR

Utilizare: amenajari peisagistice la refacerea gazonului la munca campului, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Latime lucru 40cm, Adancime max. 15mm, cos colector 45litri, putere motor 8 CP, benzina 4 timpi	120 Lei	480 Lei	-

## AEROTERMA ELECTRICA DE SANTIER 3 KW

Utilizare: amenajari interioare, incalzirea spatiilor de lucru in constructii si amenajari interioare, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Capacitate de incalzire 3000 W, tensiune alimentare 230 V, Protectie IP X4	30 Lei	90 Lei	-



## TUN CALDURA PE MOTORINA 20 KW / ARDERE DIRECTA

Utilizare: amenajari interioare, incalzirea spatiilor de lucru in constructii si amenajari interioare, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Capacitate incalzire 20 KW, Debit aer 800 mc/h, combustibil motorina, rezervor 19 litri, 230V	70 Lei	300 Lei	-

## TUN CALDURA PE MOTORINA 18 KW / ARDERE INDIRECTA

Utilizare: amenajari interioare, incalzirea spatiilor de lucru in constructii si amenajari interioare, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Capacitate incalzire 18 KW, Debit aer 500 mc/h, combustibil motorina, rezervor 38 litri, 230V	80 Lei	320 Lei	-

## TUN CALDURA PE MOTORINA 63 KW / ARDERE INDIRECTA

Utilizare: amenajari interioare, incalzirea spatiilor de lucru in constructii si amenajari interioare, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Capacitate incalzire 63 KW, Debit aer 1400 mc/h, combustibil motorina, rezervor 51 litri, 230V	100 Lei	400 Lei	-

## DEZUMIDIFICATOR MASTER DH 752

Utilizare: amenajari interioare, in spatii cu umiditate mare, zone de lucru in constructii si amenajari, etc.; Pentru spatii de aprox. 700 m<sup>3</sup>



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Capacitate dezumidificare 47,2 litri /24 ore, volum aer recirculat 350 mc/h, P= 900W, 230V	80 Lei	320 Lei	-

## SCHELA MOBILA INDIVIDUALA

Utilizare: amenajari interioare, renovari, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Inaltime platforma 140cm, Lungime schela 160 cm, Greutate max. operare 150 Kg,	30 Lei	120 Lei	-

## SCARA UNIVERSALA 3 TRONSOANE - 8,48 M

Utilizare: amenajari interioare, renovari, etc.;



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Inaltime max. 8,48 m, 3 tronsoane x 12 trepte, greutate max. operare 150 Kg,	50 Lei	190 Lei	-

## NIVELA LASER CU 3 LINII BOSCH GLL 3-15X

Aplicatii: masuratori orizontale si vertical; utilizare in constructii, instalatii si amenajari, etc. Utilizare la interior.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru masurare max. 15 m, precizie nivelare +/-0.2 mm/m, protectie IP 54	80 Lei	-	-

## NIVELA LASER ROTATIV BOSCH GRL 250 HV

Aplicatii: masuratori orizontale si verticali; utilizare in constructii, instalatii si amenajari, etc. Utilizare la interior si exterior.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Diametru masurare max. 250 m, precizie nivelare +/-0.1 mm/m, protectie IP 54	100 Lei	400 Lei	-

## PISTOL DE LEGAT SARMA MAX RB398

Aplicatii: utilizare in constructii de catre fierari betonisti. Utilizare la interior si exterior.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Masina leaga fier beton intre 20 mm si 38 mm (120 legaturi / bobina), Grosime sarma: 0,8 mm, se livreaza cu incarcator , 2 acumulatori Li-Ion si valiza transport.	160 Lei	640 Lei	-

## MASINA DE TENCUIT TRIFAZICA PCS-K4

Aplicatii: Utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a materialelor profoase pe baza de gips, var și ciment, adezivi, tencuieli colorate sau decorative, stucuri și finisaje de baza.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Debit material: 6-40 l/min, compresor aer 5,5 bar si 250 l/min, tensiune alimentare: 400V/50Hz	250 Lei	1480 Lei	4760 Lei

## POMPA DE ZUGRAVIT AIRLESS PAZ 6325

Aplicatii: Utilizata pentru pulverizarea vopselelor lavabile și finisaje pe baza de apa.



Detalii tehnice:	pret / zi	pret / sapt	pret / luna
Debit 2,4 l/min, tensiune alimentare: 230V/50Hz, motor electric 1400 W	180 Lei	720 Lei	-

**Preturile sunt exprimate in Lei si contin TVA.**

### NOTA!

Tarifele sunt valabile pentru o utilizare normala de 8 ore /zi; depasirea celor 8 ore pe zi trebuie anuntata.  
O zi de inchiriere reprezinta intervalul de 24 ore de la data preluarii echipamentului si pana la data returnarii acestuia.  
O saptamana de inchiriere se considera de luni pana vineri fara zilele de sambata si duminica.  
Ne rezervam dreptul de a inspecta utilajele in santierul clientului.

### SIMBOLURI DE SIGURANTA

Angajatorii au obligatii privind furnizarea și utilizarea echipamentelor individuale de protecție.

In paginile listei de preturi, veți găsi simboluri de siguranță concepute pentru a servi drept ghid pentru utilizarea în siguranță a echipamentului închiriat cat și echipamentele individuale de protecție recomandate care trebuie furnizate operatorilor.

Pentru o explicație a acestor simboluri de siguranță, consultați tabelul de mai jos.

Aceste sugestii sunt considerate precauții minime și este, desigur, responsabilitatea angajatorilor să efectueze evaluarea relevantă a riscurilor și să se asigure că în fiecare caz sunt furnizate toate echipamentele de siguranță corespunzătoare.

### LEGENDA!



Ochelari protectie



Bocanci de protectie



Casti antifoane



Manusi



Masca de praf



Masca sudura